

《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》
(2017版)

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

主编单位：福建省建设工程造价管理总站

施行日期：2017年7月1日

说 明

一、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）（以下简称本配合比）根据《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）、《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJT98-2010）及其他有关规定计算。

二、本配合比是福建省房屋建筑与市政基础设施工程计价的依据，不作为现场施工配合比。

三、本配合比中普通混凝土的各种塌落度适用范围如下：

坍落度（mm）	适用范围
10-30	预制厂砼、现场预制砼、基础、垫层、道路路面
30-50	普通现浇柱、梁、板等构件、屋面细石砼、挖孔桩
90-110	
110-130	混凝土灌注桩
130-150	
160-220	水下砼、现场集中拌制后泵送混凝土、 装配式建筑工程预制构件集中拌制混凝土

四、本配合比的材料用量已包含了配置损耗，不包括半成品制作所需的人工、机械费用。

五、本配合比的砂、石用量按自然堆积体积计算；砂采用的是净干砂（机制砂），若实际采取河砂或混合砂等，仅调整砂的价格差异，配合比不调整。

六、本配合比填入的材料基价为含税价，计算工程总造价时应当根据我省费用定额等有关规定重新确定工程当时当地的材料不含税价。

七、商品混凝土（预拌砂浆）的市场价，包括配合比组成价格、拌制费用、管理费、利润、运输费、泵送费、税金等，本定额的预拌混凝土、预拌砂浆配合比是参考。编制工程造价时的商品混凝土（预拌砂浆）价格（不含税价）应当根据当时当地市场价格结合工程实际情况并扣税后确定。

八、本定额由福建省建设工程造价管理总站负责管理和解释。

目 录

1 现拌混凝土配合比

1.1 现拌普通混凝土 塌落度 10-30mm	3
1.2 现拌普通混凝土 塌落度 30-50mm	4
1.3 现拌普通混凝土 塌落度 90-110mm	5
1.4 现拌普通混凝土 塌落度 110-130mm	6
1.5 现拌普通混凝土 塌落度 130-150mm	7
1.6 现拌普通混凝土 塌落度 160-220mm	8

2 预拌混凝土配合比

2.1 预拌普通混凝土	11
2.1.1 非泵送 塌落度 120-160mm	11
2.1.2 泵送 100m 以下 塌落度 160-200mm	12
2.1.3 泵送 100~200m 塌落度 180-220mm	13
2.2 预拌泵送水下混凝土 塌落度 180-220mm	14
2.3 预拌细石混凝土	15
2.3.1 非泵送 塌落度 120-160mm	15
2.3.2 泵送 塌落度 160-200mm	16
2.4 预拌抗渗混凝土	17
2.4.1 非泵送 塌落度 120-160mm	17
2.4.2 泵送 塌落度 160-200mm	20
2.5 预拌预应力混凝土 塌落度 180-220mm	23

3 预拌特种混凝土配合比

3.1 预拌喷射混凝土	27
3.2 预拌泵送清水混凝土	27
3.3 预拌泵送自密实混凝土	27
3.4 预拌泵送高强混凝土	28
3.5 预拌泵送超缓凝混凝土	28
3.6 预拌泵送彩色混凝土	29
3.7 预拌非泵送彩色透水混凝土	30
3.8 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度 140-220mm	30
3.9 预拌泵送泡沫混凝土 塌落度 160-200mm	31

4 沥青混凝土配合比

4.1 碎石沥青混凝土	35
4.2 玄武岩沥青混凝土	38

5 现拌砂浆配合比

5.1 现拌砌筑砂浆 稠度 50~70mm	41
5.2 现拌抹灰砂浆 稠度 50~70mm	42
5.3 现拌混合砂浆	42

6 预拌砂浆（湿拌砂浆）配合比

6.1 预拌砌筑及地面砂浆 稠度 50~70mm	45
6.2 预拌抹灰砂浆 稠度 70~90mm	46
6.3 预拌同配比砂浆	46

7 其他半成品配合比

1 现拌混凝土配合比

1.1 现拌普通混凝土 塌落度10-30mm

计量单位: m³

编 号			80213165	80213170	80213175	80213180	80213185	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			189.27	198.45	210.23	217.73	227.05	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6250	0.6000	0.5730	0.5520	0.5280
	散装水泥 42.5	kg	0.33	227.0000	260.0000	303.0000	330.0000	364.0000
	水	m ³	3.00	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7480	0.7500	0.7460	0.7480	0.7470

计量单位: m³

编 号			80213190	80213195	80210345	80210350	80210355	
项 目			C40	C45	C15	C20	C25	
			碎石25mm			碎石31.5mm		
基价(元)			238.34	252.07	187.96	196.88	208.35	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5020	0.4760	0.6140	0.5900	0.5630
	散装水泥 42.5	kg	0.33	406.0000	456.0000	221.0000	253.0000	295.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1850	0.1750	0.1750	0.1750
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7400	0.7310	-	-	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	0.7650	0.7670	0.7630

计量单位: m³

编 号			80210360	80210365	80210370	80210375	
项 目			C30	C35	C40	C45	
			碎石31.5mm				
基价(元)			215.51	224.65	235.60	248.77	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5420	0.5190	0.4930	0.4670
	散装水泥 42.5	kg	0.33	321.0000	354.0000	395.0000	443.0000
	水	m ³	3.00	0.1750	0.1750	0.1800	0.1800
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7650	0.7650	0.7580	0.7500

1.2 现拌普通混凝土 塌落度30-50mm

计量单位: m³

编 号			80213200	80213205	80213210	
项 目			C15	C20	C25	
			碎石10mm(细石)			
基价(元)			200.25	215.10	222.34	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6850	0.6560	0.6340
	散装水泥 42.5	kg	0.33	268.0000	318.0000	343.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1800	0.1800
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6320	0.6380	0.6450

计量单位: m³

编 号			80213215	80213220	80213225	
项 目			C30	C35	C40	
			碎石10mm(细石)			
基价(元)			234.46	246.10	255.61	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6080	0.5790	0.5610
	散装水泥 42.5	kg	0.33	384.0000	424.0000	455.0000
	水	m ³	3.00	0.1750	0.1700	0.1650
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6510	0.6580	0.6650

计量单位: m³

编 号			80213230	80213235	80213240	80213245	80213250	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			192.35	201.68	214.30	222.04	231.92	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6180	0.5930	0.5650	0.5440	0.5200
	散装水泥 42.5	kg	0.33	240.0000	274.0000	320.0000	348.0000	384.0000
	水	m ³	3.00	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7400	0.7400	0.7350	0.7360	0.7340

计量单位: m³

编 号			80213255	80213260	80210830	80210835	80210840	
项 目			C40	C45	C15	C20	C25	
			碎石25mm			碎石31.5mm		
基价(元)			243.53	258.32	190.71	200.11	210.72	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4950	0.4680	0.6070	0.5830	0.5360
	散装水泥 42.5	kg	0.33	426.0000	480.0000	233.0000	267.0000	311.0000
	水	m ³	3.00	0.1900	0.1900	0.1850	0.1850	0.1850
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7300	0.7190	-	-	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	0.7570	0.7570	0.7530

计量单位: m³

编 号			80210845	80210850	80210855	80210860	
项 目			C30	C35	C40	C45	
			碎石31.5mm				
基价(元)			219.90	229.62	240.80	255.44	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5340	0.5110	0.4860	0.4600
	散装水泥 42.5	kg	0.33	339.0000	374.0000	415.0000	468.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1850	0.1850	0.1850
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7540	0.7530	0.7480	0.7380

1.3 现拌普通混凝土 塌落度90-110mm

计量单位: m³

编 号			80215720	80215725	80215730	80215735	80215740	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			200.69	211.73	226.22	235.60	246.87	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5710	0.5460	0.5170	0.4950	0.4710
	散装水泥 42.5	kg	0.33	275.0000	315.0000	368.0000	402.0000	443.0000
	水	m ³	3.00	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7430	0.7400	0.7310	0.7290	0.7240

计量单位: m³

编 号			80215745	80215750	80215755	80215760	80215765	
项 目			C40	C45	C15	C20	C25	
			碎石25mm		碎石31.5mm			
基价(元)			260.84	278.18	199.36	209.82	224.39	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4450	0.4170	0.5610	0.5360	0.5080
	散装水泥 42.5	kg	0.33	494.0000	557.0000	269.0000	307.0000	360.0000
	水	m ³	3.00	0.2150	0.2150	0.2100	0.2100	0.2100
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7140	0.6990	-	-	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	0.7590	0.7570	0.7480

计量单位: m³

编 号			80215770	80215775	80215780	80215785	
项 目			C30	C35	C40	C45	
			碎石31.5mm				
基价(元)			233.45	244.47	257.85	274.53	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4850	0.4620	0.4370	0.4090
	散装水泥 42.5	kg	0.33	393.0000	433.0000	482.0000	543.0000
	水	m ³	3.00	0.2100	0.2100	0.2100	0.2100
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7470	0.7420	0.7320	0.7170

1.4 现拌普通混凝土 塌落度110-130mm

计量单位: m³

编 号			80215790	80215795	80215800	80215805	80215810	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			202.01	213.30	228.36	237.67	249.18	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5820	0.5560	0.5270	0.5030	0.4790
	散装水泥 42.5	kg	0.33	281.0000	322.0000	377.0000	411.0000	453.0000
	水	m ³	3.00	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7260	0.7230	0.7130	0.7120	0.7060

计量单位: m³

编 号			80215815	80215820	80215825	80215830	80215835	
项 目			C40	C45	C15	C20	C25	
			碎石25mm			碎石31.5mm		
基价(元)			263.48	281.32	200.69	211.73	226.22	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4530	0.4240	0.5710	0.5460	0.5170
	散装水泥 42.5	kg	0.33	505.0000	570.0000	275.0000	315.0000	368.0000
	水	m ³	3.00	0.2200	0.2200	0.2150	0.2150	0.2150
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6960	0.6800	-	-	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	0.7430	0.7400	0.7310

计量单位: m³

编 号			80215840	80215845	80215850	80215855	
项 目			C30	C35	C40	C45	
			碎石31.5mm				
基价(元)			235.60	246.87	260.84	278.18	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4950	0.4710	0.4450	0.4170
	散装水泥 42.5	kg	0.33	402.0000	443.0000	494.0000	557.0000
	水	m ³	3.00	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7290	0.7240	0.7140	0.6990

1.5 现拌普通混凝土 塌落度130-150mm

计量单位: m³

编 号			80215860	80215865	80215870	80215875	80215880	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			203.58	214.88	230.28	240.15	252.00	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5780	0.5520	0.5230	0.5000	0.4750
	散装水泥 42.5	kg	0.33	288.0000	329.0000	385.0000	421.0000	464.0000
	水	m ³	3.00	0.2250	0.2250	0.2250	0.2250	0.2250
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7210	0.7180	0.7080	0.7050	0.7000

计量单位: m³

编 号			80215885	80215890	80215895	80215900	80215905	
项 目			C40	C45	C15	C20	C25	
			碎石25mm			碎石31.5mm		
基价(元)			266.15	284.63	202.01	213.31	228.45	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4470	0.4190	0.5680	0.5420	0.5140
	散装水泥 42.5	kg	0.33	516.0000	583.0000	281.0000	322.0000	377.0000
	水	m ³	3.00	0.2250	0.2250	0.2200	0.2200	0.2200
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6900	0.6730	-	-	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	0.7380	0.7350	0.7250

计量单位: m³

编 号			80215910	80215915	80215920	80215925	
项 目			C30	C35	C40	C45	
			碎石31.5mm				
基价(元)			237.74	249.27	263.56	281.39	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4910	0.4660	0.4410	0.4120
	散装水泥 42.5	kg	0.33	411.0000	453.0000	505.0000	570.0000
	水	m ³	3.00	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7230	0.7180	0.7070	0.6910

1.6 现拌普通混凝土 塌落度160-220mm

计量单位: m³

编 号			80216020	80216025	80216030	80216035	80216040	
项 目			C20	C25	C30	C35	C40	
			碎石25mm					
基价(元)			216.44	232.43	242.30	254.41	269.20	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5620	0.5320	0.5090	0.4830	0.4560
	散装水泥 42.5	kg	0.33	336.0000	394.0000	430.0000	474.0000	528.0000
	水	m ³	3.00	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.7010	0.6910	0.6880	0.6830	0.6720

计量单位: m³

编 号			80216045	80216050	80216055	80216060	80216065	
项 目			C20	C25	C30	C35	C40	
			碎石31.5mm					
基价(元)			214.88	230.28	240.15	252.00	266.30	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5520	0.5230	0.5000	0.4750	0.4490
	散装水泥 42.5	kg	0.33	329.0000	385.0000	421.0000	464.0000	516.0000
	水	m ³	3.00	0.2250	0.2250	0.2250	0.2250	0.2250
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.7180	0.7080	0.7050	0.7000	0.6900

2 预拌混凝土配合比

2.1 预拌普通混凝土

2.1.1 非泵送 塌落度120-160mm

计量单位: m³

编 号			80213520	80213525	80213530	80213535	80213540	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石25mm					
基价(元)			194.84	209.02	222.91	234.92	246.73	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	45.0000	55.0000	65.0000	70.0000	75.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.6130	3.1160	3.6180	4.1210	4.6230
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6820	0.6640	0.6350	0.6100	0.5950
	散装水泥 42.5	kg	0.33	201.0000	236.0000	271.0000	302.0000	332.0000
	水	m ³	3.00	0.1800	0.1700	0.1650	0.1630	0.1600
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6390	0.6390	0.6450	0.6520	0.6520

计量单位: m³

编 号			80213545	80213550	80213555	80213560	80213565	
项 目			C40	C45	C50	C55	C60	
			碎石25mm					
基价(元)			257.48	268.90	282.70	293.64	305.09	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.0000	70.0000	60.0000	60.0000	60.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.0250	5.4270	5.9300	6.4320	6.9350
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5770	0.5660	0.5410	0.5270	0.5120
	散装水泥 42.5	kg	0.33	362.0000	397.0000	442.0000	472.0000	503.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1500	0.1480	0.1450	0.1400
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6580	0.6580	0.6650	0.6650	0.6680

计量单位: m³

编 号			80213570	80213575	80213580	80213585	80213590	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			碎石31.5mm					
基价(元)			193.47	207.66	221.64	233.23	245.45	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	45.2250	55.2750	65.3250	70.3500	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.6130	3.1160	3.6180	4.1210	4.6230
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6780	0.6600	0.6310	0.6060	0.5920
	散装水泥 42.5	kg	0.33	196.0000	231.0000	266.0000	296.0000	327.0000
	水	m ³	3.00	0.1800	0.1700	0.1650	0.1630	0.1600
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6450	0.6450	0.6520	0.6580	0.6580

计量单位: m³

编 号			80213595	80213600	80213605	80213610	80213615
项 目			C40	C45	C50	C55	C60
			碎石31.5mm				
基价(元)			256.30	267.73	281.34	292.28	303.49
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.0250	5.4270	5.9300	6.4320
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5740	0.5630	0.5370	0.5230
	散装水泥 42.5	kg	0.33	357.0000	392.0000	437.0000	467.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1500	0.1480	0.1450
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6650	0.6650	0.6710	0.6740

2.1.2 泵送100m以下 塌落度160-200mm

计量单位: m³

编 号			80213670	80213675	80213680	80213685	80213690
项 目			C15	C20	C25	C30	C35
			碎石25mm				
基价(元)			197.16	210.68	224.64	237.21	248.81
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	51.0000	56.0000	66.0000	76.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.7140	3.2160	3.7190	4.2210
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6780	0.6640	0.6350	0.6060
	散装水泥 42.5	kg	0.33	206.0000	241.0000	276.0000	307.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1750	0.1700	0.1680
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6320	0.6320	0.6390	0.6450

计量单位: m³

编 号			80213695	80213700	80213705	80213710	80213715
项 目			C40	C45	C50	C55	C60
			碎石25mm				
基价(元)			260.34	271.78	284.05	294.99	306.89
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	76.0000	71.0000	61.0000	61.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.1260	5.5280	6.0300	6.5330
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5700	0.5590	0.5370	0.5230
	散装水泥 42.5	kg	0.33	372.0000	407.0000	447.0000	477.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1530	0.1500
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520	0.6520	0.6580	0.6650

计量单位: m³

编 号			80213750	80213755	80213760	80213765	80213770
项 目			C15	C20	C25	C30	C35
			碎石31.5mm				
基价(元)			195.76	209.21	223.10	235.76	247.37
材料	名称	单位	单价	数量			
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	50.2500	55.2750	65.3250	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.7140	3.2160	3.7190	4.2210
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6750	0.6600	0.6310	0.6020
	散装水泥 42.5	kg	0.33	201.0000	236.0000	271.0000	302.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1750	0.1700	0.1680
碎石 Φ5-31.5			88.88	0.6390	0.6390	0.6450	0.6520

计量单位: m³

编 号			80213775	80213780	80213785	80213790	80213795
项 目			C40	C45	C50	C55	C60
			碎石31.5mm				
基价(元)			258.79	270.32	282.67	293.53	305.33
材料	名称	单位	单价	数量			
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.1260	5.5280	6.0300	6.5330
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5660	0.5560	0.5340	0.5190
	散装水泥 42.5	kg	0.33	367.0000	402.0000	442.0000	472.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1530	0.1500
碎石 Φ5-31.5			88.88	0.6580	0.6580	0.6650	0.6710

2.1.3 泵送100~200m 塌落度180-220mm

计量单位: m³

编 号			80213720	80213725	80213730	80213735	80213740
项 目			C25	C30	C35	C40	C45
			碎石25mm				
基价(元)			239.00	252.07	264.94	277.73	291.28
材料	名称	单位	单价	数量			
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	76.0000	86.0000	91.0000	86.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.5230	5.2260	6.0300	6.7340
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6350	0.6060	0.5880	0.5700
	散装水泥 42.5	kg	0.33	307.0000	337.0000	367.0000	402.0000
	水	m ³	3.00	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600
碎石 Φ5-25			88.88	0.6260	0.6320	0.6320	0.6390

计量单位: m³

编 号			80213745	80213800	80213805	80213810	80213815	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			碎石25mm	碎石31.5mm				
基价(元)			305.25	237.03	250.63	263.51	275.36	
材料	名称	单位	单价	数量				
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	71.0000	75.3750	85.4250	90.4500	85.4250
	减水剂 WR-S	kg	4.20	8.5430	4.4220	5.2260	6.0300	6.5330
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5370	0.6310	0.6020	0.5840	0.5660
	散装水泥 42.5	kg	0.33	477.0000	302.0000	332.0000	362.0000	397.0000
	水	m ³	3.00	0.1530	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6450	-	-	-	-
碎石 Φ5-31.5			m ³	88.88	-	0.6320	0.6390	0.6450

计量单位: m³

编 号			80213820	80213825		
项 目			C45	C50		
			碎石31.5mm			
基价(元)			289.42	303.03		
材料	名称	单位	单价	数量		
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000		70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	7.5380		8.3420
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5560		0.5340
	散装水泥 42.5	kg	0.33	432.0000		472.0000
	水	m ³	3.00	0.1550		0.1530
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6450		0.6520

2. 2 预拌泵送水下混凝土 塌落度180-220mm

计量单位: m³

编 号			80214325	80214330	80214335	80214340	80214345	
项 目			C25	C30	C35	C40	C45	
			碎石25mm					
基价(元)			237.29	248.88	260.33	271.78	284.54	
材料	名称	单位	单价	数量				
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.3220	4.8240	5.2260	5.6280	6.2310
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6100	0.5920	0.5740	0.5630	0.5410
	散装水泥 42.5	kg	0.33	307.0000	337.0000	372.0000	407.0000	447.0000
	水	m ³	3.00	0.1700	0.1650	0.1630	0.1600	0.1550
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6390	0.6390	0.6450	0.6450	0.6520

计量单位: m³

编 号			80214350	80214355	80214360	80214365	80214370	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			碎石25mm	碎石31.5mm				
基价(元)			295.89	235.87	247.47	259.00	270.44	
材料	名称	单位	单价	数量				
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.8340	4.3220	4.8240	5.2260	5.6280
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5270	0.6060	0.5880	0.5700	0.5590
	散装水泥 42.5	kg	0.33	477.0000	302.0000	332.0000	367.0000	402.0000
	水	m ³	3.00	0.1500	0.1700	0.1650	0.1630	0.1600
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520	-	-	-	-
碎石 Φ5-31.5			m ³	88.88	-	0.6450	0.6450	0.6520

计量单位: m³

编 号			80214375	80214380		
项 目			C45	C50		
			碎石31.5mm			
基价(元)			283.12	294.47		
材料	名称	单位	单价	数量		
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000		60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.2310		6.8340
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5370		0.5230
	散装水泥 42.5	kg	0.33	442.0000		472.0000
	水	m ³	3.00	0.1550		0.1500
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6580		0.6580

2.3 预拌细石混凝土

2.3.1 非泵送 塌落度120-160mm

计量单位: m³

编 号			80213460	80213465	80213470	
项 目			C15	C20	C25	
			碎石10mm(细石)			
基价(元)			204.21	218.55	228.93	
材料	名称	单位	单价	数量		
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	50.2500	60.3000	65.3250
	减水剂 WR-S	kg	4.20	3.0150	3.6180	4.1210
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6780	0.6490	0.6280
	散装水泥 42.5	kg	0.33	216.0000	251.0000	276.0000
	水	m ³	3.00	0.1850	0.1800	0.1800
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6260	0.6320	0.6390

计量单位: m³

编 号			80213475	80213480	80213485
项 目			C30	C35	C40
碎石10mm(细石)					
基价(元)			242.46	256.71	268.34
名 称			单 位	单 价	数 量
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.6230	5.2260
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6020	0.5740
	散装水泥 42.5	kg	0.33	312.0000	352.0000
	水	m ³	3.00	0.1750	0.1700
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6450	0.6520

2. 3. 2 泵送 塌落度160-200mm

计量单位: m³

编 号			80214200	80214205	80214210
项 目			C15	C20	C25
碎石10mm(细石)					
基价(元)			206.36	221.50	231.02
名 称			单 位	单 价	数 量
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	55.2750	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	3.1160	3.7190
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6750	0.6460
	散装水泥 42.5	kg	0.33	221.0000	261.0000
	水	m ³	3.00	0.1900	0.1850
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6190	0.6260

计量单位: m³

编 号			80214215	80214220	80214225
项 目			C30	C35	C40
碎石10mm(细石)					
基价(元)			245.40	259.49	271.20
名 称			单 位	单 价	数 量
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.7240	5.3270
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5990	0.5700
	散装水泥 42.5	kg	0.33	322.0000	362.0000
	水	m ³	3.00	0.1800	0.1750
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	0.6390	0.6450

2.4 预拌抗渗混凝土

2.4.1 非泵送 塌落度120-160mm

计量单位: m³

编 号			80214750	80214755	80214760	80214765	80214770	
项 目			C25	C30	C35	C40	C45	
			P6					
			碎石25mm					
基价(元)			253.63	270.35	286.17	301.04	315.79	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	3.8190	4.4220	5.1260	5.7290	6.2310
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6020	0.5700	0.5520	0.5300	0.5190
	膨胀剂	kg	1.20	26.9340	30.1500	32.9640	35.3760	37.7880
	散装水泥 42.5	kg	0.33	271.0000	302.0000	332.0000	367.0000	402.0000
	水	m ³	3.00	0.1650	0.1630	0.1600	0.1550	0.1500
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6450	0.6520	0.6520	0.6580	0.6580

计量单位: m³

编 号			80214775	80214780	80214785	80214790	80214795	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			P6	P8				
			碎石25mm					
基价(元)			331.53	262.14	279.58	295.51	310.74	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.8340	4.0200	4.6230	5.3270	5.9300
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4980	0.5920	0.5630	0.5410	0.5190
	膨胀剂	kg	1.20	40.2000	31.2050	34.8230	37.9890	40.7030
	散装水泥 42.5	kg	0.33	442.0000	281.0000	312.0000	342.0000	377.0000
	水	m ³	3.00	0.1480	0.1650	0.1630	0.1600	0.1550
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6650	0.6450	0.6520	0.6520	0.6580

计量单位: m³

编 号			80214800	80214805	80214810	80214815	80214820	
项 目			C45	C50	C25	C30	C35	
			P8			P10		
			碎石25mm					
基价(元)			325.93	341.97	270.82	288.43	305.10	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.4320	7.0350	4.2210	4.8240	5.5280
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5090	0.4870	0.5810	0.5480	0.5300
	膨胀剂	kg	1.20	43.4160	46.1300	35.6780	39.6980	43.2150
	散装水泥 42.5	kg	0.33	412.0000	452.0000	291.0000	322.0000	352.0000
	水	m ³	3.00	0.1500	0.1480	0.1650	0.1630	0.1600
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6580	0.6650	0.6450	0.6520	0.6520

计量单位: m³

编 号			80214825	80214830	80214835	80214840	80214845	
项 目			C40	C45	C50	C25	C30	
			P10			P12		
			碎石25mm					
基价(元)			320.77	335.93	352.40	284.60	302.35	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.1310	6.6330	7.2360	4.5230	5.1260
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5090	0.4940	0.4730	0.5630	0.5300
	膨胀剂	kg	1.20	46.2300	49.2450	52.2600	41.4560	45.8780
	散装水泥 42.5	kg	0.33	387.0000	422.0000	462.0000	312.0000	342.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1500	0.1480	0.1650	0.1630
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6580	0.6580	0.6650	0.6450	0.6520

计量单位: m³

编 号			80214850	80214855	80214860	80214865	80214870	
项 目			C35	C40	C45	C50	C25	
			P12			P6		
			碎石25mm			碎石31.5mm		
基价(元)			319.43	335.46	351.43	368.26	251.89	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000	75.3750	70.3500	60.3000	65.3250
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.8290	6.4320	7.0350	7.6380	3.8190
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5120	0.4910	0.4760	0.4550	0.5990
	膨胀剂	kg	1.20	49.7480	53.0640	56.3810	59.6970	26.5320
	散装水泥 42.5	kg	0.33	372.0000	407.0000	442.0000	482.0000	266.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1500	0.1480	0.1650
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520	0.6580	0.6580	0.6650	-
碎石 Φ5-31.5		m ³	88.88	-	-	-	-	0.6520

计量单位: m³

编 号			80214875	80214880	80214885	80214890	80214895	
项 目			C30	C35	C40	C45	C50	
			P6					
			碎石31.5mm					
基价(元)			268.11	284.26	299.31	314.06	329.63	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.4220	5.1260	5.7290	6.2310	6.8340
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5660	0.5480	0.5270	0.5160	0.4940
	膨胀剂	kg	1.20	29.7480	32.5620	34.9740	37.3860	39.7980
	散装水泥 42.5	kg	0.33	296.0000	327.0000	362.0000	397.0000	437.0000
	水	m ³	3.00	0.1630	0.1600	0.1550	0.1500	0.1480
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6580	0.6580	0.6650	0.6650	0.6710

计量单位: m³

编 号			80214900	80214905	80214910	80214915	80214920	
项 目			C25	C30	C35	C40	C45	
			P8					
			碎石31.5mm					
基价(元)			260.26	277.61	293.54	308.96	324.06	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.0200	4.6230	5.3270	5.9300	6.4320
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5880	0.5590	0.5370	0.5160	0.5050
	膨胀剂	kg	1.20	30.7530	34.3710	37.5370	40.2500	42.9640
	散装水泥 42.5	kg	0.33	276.0000	307.0000	337.0000	372.0000	407.0000
	水	m ³	3.00	0.1650	0.1630	0.1600	0.1550	0.1500
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6520	0.6580	0.6580	0.6650	0.6650

计量单位: m³

编 号			80214925	80214930	80214935	80214940	80214945	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			P8	P10				
			碎石31.5mm					
基价(元)			340.00	268.89	286.47	303.15	318.83	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	7.0350	4.2210	4.8240	5.5280	6.1310
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4830	0.5770	0.5450	0.5270	0.5050
	膨胀剂	kg	1.20	45.6770	35.1750	39.1950	42.7130	45.7280
	散装水泥 42.5	kg	0.33	447.0000	286.0000	317.0000	347.0000	382.0000
	水	m ³	3.00	0.1480	0.1650	0.1630	0.1600	0.1550
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6710	0.6520	0.6580	0.6580	0.6650

计量单位: m³

编 号			80214950	80214955	80214960	80214965	80214970	
项 目			C45	C50	C25	C30	C35	
			P10		P12			
			碎石31.5mm					
基价(元)			334.31	350.68	282.59	300.34	317.42	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.6330	7.2360	4.5230	5.1260	5.8290
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4940	0.4730	0.5590	0.5270	0.5090
	膨胀剂	kg	1.20	48.7430	51.7580	40.9040	45.3260	49.1950
	散装水泥 42.5	kg	0.33	417.0000	457.0000	307.0000	337.0000	367.0000
	水	m ³	3.00	0.1500	0.1480	0.1650	0.1630	0.1600
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6650	0.6710	0.6520	0.6580	0.6580

计量单位: m³

编 号			80214975	80214980	80214985	
项 目			C40	C45	C50	
			P12			
			碎石31.5mm			
基价(元)			333.47	349.51	366.16	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.4320	7.0350	7.6380
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4870	0.4730	0.4510
	膨胀剂	kg	1.20	52.5110	55.8280	59.1440
	散装水泥 42.5	kg	0.33	402.0000	437.0000	477.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1500	0.1480
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6650	0.6650	0.6710

2.4.2 泵送 塌落度160-200mm

计量单位: m³

编 号			80215180	80215185	80215190	80215195	80215200	
项 目			C25	C30	C35	C40	C45	
			P6					
			碎石25mm					
基价(元)			257.98	274.54	290.37	305.41	320.59	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.0200	4.6230	5.3270	5.9300	6.5330
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5990	0.5660	0.5480	0.5270	0.5160
	膨胀剂	kg	1.20	27.7380	30.9540	33.7680	36.1800	38.5920
	散装水泥 42.5	kg	0.33	281.0000	312.0000	342.0000	377.0000	412.0000
	水	m ³	3.00	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600	0.1550
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6390	0.6450	0.6450	0.6520	0.6520

计量单位: m³

编 号			80215205	80215210	80215215	80215220	80215225	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			P6	P8				
			碎石25mm					
基价(元)			336.15	266.54	283.88	299.84	315.23	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	7.1360	4.2210	4.8240	5.5280	6.1310
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4940	0.5880	0.5590	0.5370	0.5160
	膨胀剂	kg	1.20	41.0040	32.1100	35.7280	38.8940	41.6070
	散装水泥 42.5	kg	0.33	452.0000	291.0000	322.0000	352.0000	387.0000
	水	m ³	3.00	0.1530	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6580	0.6390	0.6450	0.6450	0.6520

计量单位: m³

编 号			80215230	80215235	80215240	80215245	80215250	
项 目			C45	C50	C25	C30	C35	
			P8		P10			
			碎石25mm					
基价(元)			330.47	346.48	275.67	292.94	309.61	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.7340	7.3370	4.4220	5.0250	5.7290
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5010	0.4800	0.5770	0.5450	0.5270
	膨胀剂	kg	1.20	44.3210	47.0340	36.6830	40.7030	44.2200
	散装水泥 42.5	kg	0.33	422.0000	462.0000	302.0000	332.0000	362.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1530	0.1700	0.1680	0.1650
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520	0.6580	0.6390	0.6450	0.6450

计量单位: m³

编 号			80215255	80215260	80215265	80215270	80215275	
项 目			C40	C45	C50	C25	C30	
			P10			P12		
			碎石25mm					
基价(元)			325.28	340.97	357.27	289.22	306.98	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.3320	6.9350	7.5380	4.7240	5.3270
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5050	0.4910	0.4690	0.5590	0.5270
	膨胀剂	kg	1.20	47.2350	50.2500	53.2650	42.5620	46.9840
	散装水泥 42.5	kg	0.33	397.0000	432.0000	472.0000	322.0000	352.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1530	0.1700	0.1680
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520	0.6580	0.6390	0.6450	0.6450

计量单位: m³

编 号			80215280	80215285	80215290	80215295	80215300	
项 目			C35	C40	C45	C50	C25	
			P12			P6		
			碎石25mm					
基价(元)			324.08	340.11	356.15	372.80	256.08	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000	75.3750	70.3500	60.3000	65.3250
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.0300	6.6330	7.2360	7.8390	4.0200
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5090	0.4870	0.4730	0.4510	0.5950
	膨胀剂	kg	1.20	50.8530	54.1700	57.4860	60.8030	27.3360
	散装水泥 42.5	kg	0.33	382.0000	417.0000	452.0000	492.0000	276.0000
	水	m ³	3.00	0.1650	0.1600	0.1550	0.1530	0.1700
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6450	0.6520	0.6520	0.6580	-
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	-	-	-	-	0.6450

计量单位: m³

编 号			80215305	80215310	80215315	80215320	80215325	
项 目			C30	C35	C40	C45	C50	
			P6					
			碎石31.5mm					
基价(元)			272.81	288.63	303.50	318.68	334.42	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.6230	5.3270	5.9300	6.5330	7.1360
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5630	0.5450	0.5230	0.5120	0.4910
	膨胀剂	kg	1.20	30.5520	33.3660	35.7780	38.1900	40.6020
	散装水泥 42.5	kg	0.33	307.0000	337.0000	372.0000	407.0000	447.0000
	水	m ³	3.00	0.1680	0.1650	0.1600	0.1550	0.1530
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6520	0.6520	0.6580	0.6580	0.6650

计量单位: m³

编 号			80215330	80215335	80215340	80215345	80215350	
项 目			C25	C30	C35	C40	C45	
			P8					
			碎石31.5mm					
基价(元)			264.59	282.09	298.04	313.26	328.57	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750	70.3500
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.2210	4.8240	5.5280	6.1310	6.7340
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5840	0.5560	0.5340	0.5120	0.4980
	膨胀剂	kg	1.20	31.6580	35.2760	38.4410	41.1550	43.8680
	散装水泥 42.5	kg	0.33	286.0000	317.0000	347.0000	382.0000	417.0000
	水	m ³	3.00	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600	0.1550
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6450	0.6520	0.6520	0.6580	0.6580

计量单位: m³

编 号			80215355	80215360	80215365	80215370	80215375	
项 目			C50	C25	C30	C35	C40	
			P8	P10				
			碎石31.5mm					
基价(元)			344.62	273.40	291.01	307.68	323.26	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000	75.3750
	减水剂 WR-S	kg	4.20	7.3370	4.4220	5.0250	5.7290	6.3320
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4760	0.5740	0.5410	0.5230	0.5010
	膨胀剂	kg	1.20	46.5820	36.1800	40.2000	43.7180	46.7330
	散装水泥 42.5	kg	0.33	457.0000	296.0000	327.0000	357.0000	392.0000
	水	m ³	3.00	0.1530	0.1700	0.1680	0.1650	0.1600
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6650	0.6450	0.6520	0.6520	0.6580

计量单位: m³

编 号			80215380	80215385	80215390	80215395	80215400	
项 目			C45	C50	C25	C30	C35	
			P10		P12			
			碎石31.5mm					
基价(元)			338.95	355.34	287.23	304.99	322.08	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	70.3500	60.3000	65.3250	75.3750	80.4000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.9350	7.5380	4.7240	5.3270	6.0300
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4870	0.4650	0.5560	0.5230	0.5050
	膨胀剂	kg	1.20	49.7480	52.7630	42.0090	46.4310	50.3000
	散装水泥 42.5	kg	0.33	427.0000	467.0000	317.0000	347.0000	377.0000
	水	m ³	3.00	0.1550	0.1530	0.1700	0.1680	0.1650
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6580	0.6650	0.6450	0.6520	0.6520

计量单位: m³

编 号			80215405	80215410	80215415	
项 目			C40	C45	C50	
			P12			
			碎石31.5mm			
基价(元)			338.03	354.07	370.82	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	70.3500	60.3000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	6.6330	7.2360	7.8390
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.4830	0.4690	0.4470
	膨胀剂	kg	1.20	53.6170	56.9330	60.2500
	散装水泥 42.5	kg	0.33	412.0000	447.0000	487.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1530
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6580	0.6580	0.6650

2.5 预拌预应力混凝土 塌落度180-220mm

计量单位: m³

编 号			80230071	
项 目			C50	
			碎石25mm	
基价(元)			330.60	
名 称		单 位	单 价	数 量
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	81.0000
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5190
	散装水泥 42.5	kg	0.33	452.0000
	水	m ³	3.00	0.1500
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6520
	专用外加剂 HPWR-S	kg	8.00	8.5430

3 预拌特种混凝土配合比

3.1 预拌喷射混凝土

计量单位: m³

编 号			80215635	80215640	80215645	
项 目			C20	C25	C30	
碎石10mm						
基价(元)			281.56	292.33	305.71	
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.6070	0.5960	0.5830
	散装水泥 42.5	kg	0.33	459.0000	490.0000	528.0000
	水	m ³	3.00	0.2100	0.2100	0.2100
	速凝剂	kg	1.51	22.9640	24.5220	26.3810
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.5490	0.5380	0.5270

3.2 预拌泵送清水混凝土

计量单位: m³

编 号			80216070	80216075	80216080	
项 目			C30	C40	C50	
碎石25mm						
基价(元)			331.07	354.30	381.39	
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	反击破整形碎石 Φ5-25	m ³	170.00	0.6580	0.6650	0.6780
	粉煤灰 I 级	kg	0.30	70.3500	80.4000	80.4000
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5410	0.5190	0.4830
	散装水泥 42.5	kg	0.33	332.0000	382.0000	442.0000
	水	m ³	3.00	0.1750	0.1650	0.1550
	专用减水剂(清水、自密实、轻骨料混凝土) HWR-S	kg	6.00	7.8390	8.5430	9.8490

3.3 预拌泵送自密实混凝土

计量单位: m³

编 号			80216085	80216090	
项 目			C40	C50	
碎石25mm					
基价(元)			355.18	365.01	
名 称			单 位	单 价	
材料	反击破整形碎石 Φ5-25	m ³	170.00	0.6190	0.6190
	粉煤灰 I 级	kg	0.30	105.5250	105.5250
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5630	0.5480
	散装水泥 42.5	kg	0.33	412.0000	427.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550
	专用减水剂(清水、自密实、轻骨料混凝土) HWR-S	kg	6.00	6.5330	7.5380

3.4 预拌泵送高强混凝土

计量单位: m³

编 号			80215490		80215495	80215500
项 目			C70		C80	C100
			碎石25mm			
基价(元)			537.95		586.77	750.89
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	反击破整形碎石 Φ5-25	m ³	170.00	0.6520	0.6520	-
	反击破整形碎石 Φ5-25 (玄武岩、辉绿岩)	m ³	300.00	-	-	0.6520
	粉煤灰 I 级	kg	0.30	105.5250	105.5250	105.5250
	加密硅灰 比表面积≥15000m ² /kg	kg	2.50	40.2000	48.2400	60.3000
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5450	0.5190	0.4830
	散装水泥 42.5	kg	0.33	402.0000	422.0000	482.0000
	水	m ³	3.00	0.1350	0.1250	0.1150
	专用外加剂 HPWR-S	kg	8.00	15.0750	18.0900	22.1100

3.5 预拌泵送超缓凝混凝土

计量单位: m³

编 号			80216095	80216100	80216105	80216120	80216110		
项 目			C35			C40			
			碎石31.5mm						
			初凝时间/h						
			>24	>36	>48	>24	>36		
基价(元)			265.16	280.23	305.36	282.45	297.53		
名 称			单 位	单 价	数 量				
材料	超缓凝外加剂 HPWR-R, 初凝时间>24H	kg	10.00	3.5180	5.0250	7.5380	4.0200	5.5280	
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	75.3750	75.3750	75.3750	80.4000	80.4000	
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5630	0.5630	0.5630	0.5340	0.5340	
	矿粉 S95	kg	0.25	100.5000	100.5000	100.5000	100.5000	100.5000	
	散装水泥 42.5	kg	0.33	271.0000	271.0000	271.0000	312.0000	312.0000	
	水	m ³	3.00	0.1650	0.1650	0.1650	0.1600	0.1600	
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6520	0.6520	0.6520	0.6520	0.6520	

计量单位: m³

编 号			80216115	80216125	80216130	80216135			
项 目			C40	C45					
			碎石31.5mm						
			初凝时间/h						
			>48	>24	>36	>48			
基价(元)			327.68	293.71	313.81	338.93			
名 称		单 位	单 价	数 量					
材料	超缓凝外加剂 HPWR-R, 初凝时间>24H	kg	10.00	8.5430	4.5230	6.5330	9.0450		
	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000	80.4000	80.4000	80.4000		
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5340	0.5120	0.5120	0.5120		
	矿粉 S95	kg	0.25	100.5000	90.4500	90.4500	90.4500		
	散装水泥 42.5	kg	0.33	312.0000	342.0000	342.0000	342.0000		
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1550	0.1550	0.1550		
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.6520	0.6580	0.6580	0.6580		

3.6 预拌泵送彩色混凝土

计量单位: m³

编 号			80215965	80215970	80215975	80215980	80215985
项 目			C20	C25	C30	C35	C40
			碎石25mm				
基价(元)			303.23	325.12	338.68	360.62	387.17
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000	80.4000	80.4000	80.4000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	4.0200	5.0250	6.0300	8.0400
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5770	0.5630	0.5630	0.5410
	矿粉 S95	kg	0.25	90.4500	90.4500	90.4500	100.5000
	散装水泥 42.5	kg	0.33	201.0000	221.0000	231.0000	251.0000
	水	m ³	3.00	0.1750	0.1750	0.1700	0.1650
	碎石 Φ5-25	m ³	88.88	0.6650	0.6650	0.6650	0.6650
	颜料	kg	6.03	13.0650	15.0750	16.0800	17.0850
19.0950							

3.7 预拌非泵送彩色透水混凝土

计量单位: m³

编 号			80215995	80216000	80216005	80216010	80216015	
项 目			C10	C15	C20	C25	C30	
			碎石5~16mm			碎石5~10mm		
基价(元)			270.64	291.59	310.49	346.09	360.71	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	120.6000	110.5500	120.6000	150.7500	160.8000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.5130	3.5180	4.0200	5.0250	5.0250
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	-	0.0720	0.1010	0.1010	0.1010
	散装水泥 42.5	kg	0.33	201.0000	241.0000	261.0000	302.0000	322.0000
	水	m ³	3.00	0.1000	0.1100	0.1200	0.1300	0.1450
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	-	-	-	0.8470	0.8470
	碎石 Φ5-16	m ³	93.93	0.9770	0.9120	0.9120	-	-
	颜料	kg	6.03	13.0650	14.0700	15.0750	18.0900	19.0950

3.8 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm

计量单位: m³

编 号			80230070	80230060	80230050	80230040	
项 目			页岩陶粒, 密度等级≥800kg/m ³	页岩陶粒, 密度等级≥700kg/m ³	容重 (kg/m ³)		
			1700~1900		1500~1700		
			LC40	LC30	LC20	LC15	
基价(元)			425.78	411.71	445.60	458.15	
名 称			数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	100.5000	100.5000	80.4000	80.4000
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.5410	0.5410	0.3970	0.2890
	散装水泥 42.5	kg	0.33	503.0000	462.0000	442.0000	402.0000
	水	m ³	3.00	0.2000	0.2000	0.2100	0.2100
	陶砂	m ³	600.00	-	-	0.0670	0.1010
	页岩陶粒 密度等级≥700kg/m ³	m ³	500.00	-	-	0.2020	0.2210
	页岩陶粒 密度等级≥800kg/m ³	m ³	500.00	0.1570	0.1680	-	-
	增稠剂 10万粘度	kg	20.00	1.5080	1.8090	2.0100	2.5130
	专用减水剂(清水、自密实、轻骨料混凝土) HWR-S	kg	6.00	15.0750	13.0650	12.0600	11.0550

计量单位: m³

编 号			80230030		80230020	80230010
项 目			淤泥陶粒, 密度等级≥500kg/m ³			
			容重 (kg/m ³)			
			1300~1500			
			LC10	LC7.5	LC5	
基价 (元)			448.51	454.49	456.29	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	80.4000	80.4000	80.4000
	净干砂 (机制砂)	m ³	75.75	0.2160	0.1800	0.1440
	散装水泥 42.5	kg	0.33	382.0000	372.0000	362.0000
	水	m ³	3.00	0.2200	0.2200	0.2300
	陶砂	m ³	600.00	0.1350	0.1550	0.1680
	淤泥陶粒 密度等级≥500kg/m ³	m ³	350.00	0.2530	0.2530	0.2530
	增稠剂 10万粘度	kg	20.00	3.0150	3.0150	3.0150
	专用减水剂 (清水、自密实、轻骨料混凝土) HWR-S	kg	6.00	10.0500	10.0500	10.0500

3.9 预拌泵送泡沫混凝土 塌落度160~200mm

计量单位: m³

编 号			80230220		80230230	80230240
项 目			0.3~0.7MPa		0.5~1.0MPa	0.8~1.2MPa
			干密度等级			
			A03		A04	A05
			180.20		194.28	202.41
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	发泡剂	kg	10.00	5.8290	5.3270	4.9250
	散装水泥 42.5	kg	0.33	251.0000	342.0000	402.0000
	水	m ³	3.00	0.1250	0.1700	0.2000
	稳泡剂	kg	11.00	3.5180	2.5130	1.8090

计量单位: m³

编 号			80230250		80230260	80230270
项 目			1.0~1.5MPa		1.2~2.0MPa	1.8~3.0MPa
			干密度等级			
			A06		A07	A08
			216.07		230.06	246.02
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	发泡剂	kg	10.00	4.5230	4.1210	3.6180
	散装水泥 42.5	kg	0.33	482.0000	553.0000	633.0000
	水	m ³	3.00	0.2400	0.2750	0.3150
	稳泡剂	kg	11.00	1.0050	0.5030	-

计量单位: m³

编 号			80230280	80230290	80230300	
项 目			2. 5~4. 0MPa	3. 5~5. 0Mpa	4. 0~5. 5MPa	
			干密度等级			
			A09	A10	A11	
基价(元)			255.56	273.07	290.24	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	发泡剂	kg	10.00	2.9150	2.3120	1.7090
	散装水泥 42.5	kg	0.33	683.0000	754.0000	824.0000
	水	m ³	3.00	0.3400	0.3750	0.4100

计量单位: m³

编 号			80230310	80230320	80230330	
项 目			4. 5~6. 0MPa	5. 0~8. 5MPa	5. 5~10. 0MPa	
			干密度等级			
			A12	A13	A14	
基价(元)			306.11	299.81	306.05	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	发泡剂	kg	10.00	1.3070	1.0050	0.8040
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	-	0.0870	0.1080
	散装水泥 42.5	kg	0.33	884.0000	854.0000	874.0000
	水	m ³	3.00	0.4400	0.4500	0.4700

计量单位: m³

编 号			80230340	80230350	
项 目			7. 0~20. 0MPa	8. 0~30. 0MPa	
			干密度等级		
			A15	A16	
基价(元)			317.03	321.78	
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	发泡剂	kg	10.00	0.6030	0.3020
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.1440	0.1590
	散装水泥 42.5	kg	0.33	905.0000	925.0000
	水	m ³	3.00	0.4800	0.4900

4 沥青混凝土配合比

4.1 碎石沥青混凝土

计量单位: m³

编 号			80250360	80250340	80250310	80250300	80250270	
项 目			粗粒式沥青混凝土		中粒式沥青混凝土			
			石料为碎石					
			AC-25F	AC-25C	AC-20F	AC-20C	AC-16F	
基价(元)			372.18	367.46	387.02	383.72	404.41	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	矿粉	kg	0.20	68.0576	68.4438	89.8662	90.1435	111.4286
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	96.4149	93.5399	103.3461	101.4115	111.4286
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.5023	0.5052	0.5617	0.5634	0.5731
	碎石(沥青用) Φ10-20	m ³	106.05	0.2269	0.2281	0.4012	0.4024	-
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	0.1945	0.1956	0.3210	0.3219	0.6049
	碎石(沥青用) Φ10-25	m ³	106.05	0.3241	0.3259	-	-	-
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	0.3241	0.3259	0.2568	0.2576	0.3343

计量单位: m³

编 号			80250260	80250190	80250170	80250090	80250070	
项 目			中粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土				
			石料为碎石					
			AC-16C	AC-13F	AC-13C	AC-10F	AC-10C	
基价(元)			401.20	414.69	407.58	422.01	418.93	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	矿粉	kg	0.20	111.7731	110.6360	111.0847	109.6637	110.0047
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	109.5377	117.2740	113.3064	121.7267	119.9052
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.5748	0.7110	0.7141	0.7833	0.7857
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	0.6068	0.4740	0.4761	-	-
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	0.3353	0.3160	0.3174	0.7050	0.7072

计量单位: m³

编 号			80250210	80250970	80250960	80250950	80250840	
项 目			砂粒式沥青混凝土	沥青稳定碎石			沥青玛蹄脂碎石	
			石料为碎石					
			AC-5	ATB-40	ATB-30	ATB-25	SMA-20	
基价(元)			425.05	330.71	352.22	365.38	502.87	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	矿粉	kg	0.20	109.3232	46.6085	69.4645	68.4767	178.7836
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	123.5353	74.5736	84.5152	92.4435	127.3833
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	1.4837	0.4161	0.4962	0.4076	0.1756
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	-	0.1165	0.0827	0.1630	0.1916
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	-	0.0999	0.1158	0.2446	0.3033
	碎石(沥青用) Φ10-20	m ³	106.05	-	0.2830	0.3308	0.1630	0.7981
	碎石(沥青用) Φ10-25	m ³	106.05	-	0.2497	0.3308	0.6032	-
	碎石(沥青用) Φ10-30	m ³	106.05	-	0.1998	0.2481	-	-
	碎石(沥青用) Φ20-40	m ³	106.05	-	0.2663	-	-	-
	纤维稳定剂	kg	7.40	-	-	-	-	7.8218

计量单位: m³

编 号			80250830	80250820	80250810	80251000	80250990	
项 目			沥青玛蹄脂碎石			排水式沥青磨耗层		
			石料为碎石					
			SMA-16	SMA-13	SMA-10	OGFC-16	OGFC-13	
基价(元)			512.48	520.07	519.80	401.40	396.52	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	矿粉	kg	0.20	200.3294	221.8045	220.7609	76.8866	74.8815
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	131.3271	134.1917	134.6642	95.1471	95.4739
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.1749	0.2060	0.2365	0.0686	0.0802
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	1.0810	0.8714	-	1.1121	1.0029
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	0.1908	0.3485	1.1826	0.1373	0.2006
	纤维稳定剂	kg	7.40	7.7906	7.7632	7.7266	7.6887	7.4882

计量单位: m³

编 号			80250980	80251060	80251050	80251040	
项 目			排水式沥青磨耗层	排水式沥青碎石基层			
			石料为碎石				
			OGFC-10	ATPB-40	ATPB-30	ATPB-25	
基价(元)			393.62	316.41	317.24	318.73	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	矿粉	kg	0.20	91.1027	46.5500	46.3332	46.2136
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	95.6578	67.4976	68.3414	69.3204
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.1301	-	-	-
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	1.1062	0.1164	0.1324	0.1981
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	-	0.1496	0.2648	0.4951
	纤维稳定剂	kg	7.40	7.2882	-	-	-
	碎石(沥青用) Φ10-20	m ³	106.05	-	0.4156	0.4964	0.5942
	碎石(沥青用) Φ10-25	m ³	106.05	-	0.3658	0.3971	0.3301
	碎石(沥青用) Φ10-30	m ³	106.05	-	0.3325	0.3310	-
	碎石(沥青用) Φ20-40	m ³	106.05	-	0.2494	-	-

计量单位: m³

编 号			80250730	80250710	80250690	80250670	
项 目			沥青碎石				
			AM-20	AM-16	AM-13	AM-10	
基价(元)			330.19	335.06	338.51	342.53	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	矿粉	kg	0.20	68.2478	67.8589	67.6485	67.1167
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	75.0726	78.0377	80.0507	82.7772
	碎石(沥青用) Φ10-20	m ³	106.05	0.6500	-	-	-
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.1950	0.2100	0.2899	0.3196
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	0.2437	0.5493	0.5637	1.2305
	碎石(沥青用) Φ10-15	m ³	106.05	0.4875	0.8078	0.7087	-

计量单位: m³

编 号			80251070	80251080	80251090	
项 目			稀浆封层			
			ES-1	ES-2	ES-3	
基价(元)			1352.81	1347.17	1349.04	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	矿粉	kg	0.20	181.3953	136.0465	151.1628
	乳化沥青	kg	4.02	302.3256	302.3256	302.3256
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.9502	0.9826	0.6262
	碎石(沥青用) Φ5-10	m ³	106.05	-	-	0.3455
	水	m ³	3.00	0.1360	0.1360	0.1360

4.2 玄武岩沥青混凝土

计量单位: m³

编 号			80250200	80250180	80250100	80250080	80250220	
项 目			细粒式沥青混凝土				砂粒式沥青混凝土	
			石料为玄武岩					
			AC-13F	AC-13C	AC-10F	AC-10C	AC-5	
基价(元)			707.34	700.49	713.32	710.67	715.95	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	矿粉	kg	0.20	119.8955	120.3616	118.9010	119.2508	118.5518
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	127.0893	122.7688	131.9801	129.9834	133.9636
	玄武岩(沥青用) Φ0-5	m ³	291.00	0.7007	0.7034	0.7721	0.7744	1.4627
	玄武岩(沥青用) Φ10-15	m ³	291.00	0.4671	0.4689	-	-	-
	玄武岩(沥青用) Φ5-10	m ³	291.00	0.3114	0.3126	0.6949	0.6969	-

计量单位: m³

编 号			80250880	80250870	80250860	80250850	
项 目			沥青玛蹄脂碎石				
			石料为玄武岩				
			SMA-20	SMA-16	SMA-13	SMA-10	
基价(元)			788.39	795.13	799.74	798.62	
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	矿粉	kg	0.20	191.6077	214.7294	237.7820	236.7309
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	136.5205	140.7671	143.8581	144.4058
	纤维稳定剂	kg	7.40	8.3828	8.3506	8.3224	8.2856
	玄武岩(沥青用) Φ0-5	m ³	291.00	0.1711	0.1704	0.2007	0.2306
	玄武岩(沥青用) Φ10-15	m ³	291.00	0.2955	1.0535	0.8490	-
	玄武岩(沥青用) Φ10-20	m ³	291.00	0.7776	-	-	-
	玄武岩(沥青用) Φ5-10	m ³	291.00	0.1866	0.1859	0.3397	1.1529

计量单位: m³

编 号			80251030	80251020	80251010	
项 目			排水式沥青磨耗层			
			石料为玄武岩			
			OGFC-16	OGFC-13	OGFC-10	
基价(元)			663.05	645.55	635.51	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	矿粉	kg	0.20	83.5311	80.5687	98.2016
	石油沥青 60-100#	kg	1.99	103.3697	102.7251	103.1117
	纤维稳定剂	kg	7.40	8.3531	8.0569	7.8561
	玄武岩(沥青用) Φ0-5	m ³	291.00	0.0678	0.0785	0.1275
	玄武岩(沥青用) Φ10-15	m ³	291.00	1.0984	0.9810	-
	玄武岩(沥青用) Φ5-10	m ³	291.00	0.1356	0.1962	1.0840

5 现拌砂浆配合比

5.1 现拌砌筑砂浆 稠度50~70mm

计量单位: m³

编 号			80010350	80010360	80010370
项 目			M5	M7.5	M10
砂子4.75mm					
基价(元)			139.96	146.56	160.42
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9470	0.9470
	散装水泥 42.5	kg	0.33	204.0000	224.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010380	80010390	80010400
项 目			M15	M20	M25
砂子4.75mm					
基价(元)			167.02	186.82	206.29
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9470	0.9470
	散装水泥 42.5	kg	0.33	286.0000	346.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010410	80010420	80010430
项 目			M30	M35	M40
砂子4.75mm					
基价(元)			228.40	239.95	259.42
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9470	0.9470
	散装水泥 42.5	kg	0.33	472.0000	507.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010440	80010450	
项 目			M45	M50	
砂子4.75mm					
基价(元)			279.88	305.29	
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9470	0.9470
	散装水泥 42.5	kg	0.33	628.0000	705.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000

5. 2 现拌抹灰砂浆 稠度50~70mm

计量单位: m³

编 号			80010460	80010470	80010480	
项 目			1:1	1:1.5	1:2	
			M55	M50	M45	
			砂子4.75mm			
基价(元)			486.70	361.72	289.45	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9110	0.9470	0.9470
	散装水泥 42.5	kg	0.33	1263.0000	876.0000	657.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010490	80010500	
项 目			1:2.5	1:3	
			M40	M30	
			砂子4.75mm		
基价(元)			255.29	225.59	
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9840	0.9840
	散装水泥 42.5	kg	0.33	545.0000	455.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000

5. 3 现拌混合砂浆

计量单位: m³

编 号			80050150	80050160	80050170	80050180	80050190
项 目			M5	M7.5	M10	M15	M20
基价(元)			126.00	132.66	138.98	151.61	164.26
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840
	散装水泥 42.5	kg	0.33	145.0000	166.0000	186.0000	226.0000
	水	m ³	3.00	0.1440	0.1640	0.1840	0.2240
	粘土膏	m ³	30.30	0.1050	0.0940	0.0830	0.0600

6 预拌砂浆（湿拌砂浆）配合比

6.1 预拌砌筑及地面砂浆 稠度50~70mm

计量单位: m³

编 号			80010560	80010570	80010580	80010590	80010600
项 目			M5	M7.5	M10	M15	M20
			砂子4.75mm				
基价(元)			149.80	157.66	172.44	180.30	202.78
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9380	0.9380	0.9380	0.9380
	散装水泥 42.5	kg	0.33	203.0000	223.0000	264.0000	284.0000
	砂浆时间调节剂 MPR	kg	2.20	1.5080	1.5080	1.5080	2.0100
	砂浆性能调节剂 MPW	kg	2.50	3.0150	3.5180	4.0200	4.5230
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010610	80010620	80010630	80010640	80010650
项 目			M25	M30	M35	M40	M45
			砂子4.75mm				
基价(元)			224.44	248.73	263.12	284.77	307.75
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9380	0.9380	0.9380	0.9380
	散装水泥 42.5	kg	0.33	403.0000	469.0000	505.0000	563.0000
	砂浆时间调节剂 MPR	kg	2.20	2.0100	2.0100	2.0100	2.0100
	砂浆性能调节剂 MPW	kg	2.50	6.0300	7.0350	8.0400	9.0450
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80010660				
项 目			M50				
			砂子4.75mm				
基价(元)			335.33				
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9380			
	散装水泥 42.5	kg	0.33	701.0000			
	砂浆时间调节剂 MPR	kg	2.20	2.0100			
	砂浆性能调节剂 MPW	kg	2.50	11.0500			
	水	m ³	3.00	0.3000			

6. 2 预拌抹灰砂浆 稠度70~90mm

计量单位: m³

编 号			80010510	80010520	80010530	80010540	80010550	
项 目			M5	M7.5	M10	M15	M20	
			砂子4.75mm					
基价(元)			173.67	175.49	182.68	195.96	205.68	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 I 级	kg	0.30	110.5500	90.4500	80.4000	50.2500	40.2000
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9380	0.9380	0.9380	0.9380	0.9380
	散装水泥 42.5	kg	0.33	171.0000	191.0000	211.0000	271.0000	302.0000
	砂浆时间调节剂 MPR	kg	2.20	1.5080	1.5080	2.0100	2.0100	2.0100
	砂浆性能调节剂 MPW	kg	2.50	3.5180	4.0200	5.0250	6.0300	7.0350
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

6. 3 预拌同配比砂浆

计量单位: m³

编 号			80010670	80010680	80010690	80010700	80010710	
项 目			C15	C20	C25	C30	C35	
			砂子4.75mm					
基价(元)			163.10	176.19	189.44	202.16	213.59	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	51.0000	56.0000	66.0000	76.0000	81.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	2.7100	3.2200	3.7200	4.2200	4.7200
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.9700	0.9500	0.9200	0.9000	0.8800
	散装水泥 42.5	kg	0.33	206.0000	241.0000	276.0000	307.0000	337.0000
	水	m ³	3.00	0.1900	0.1800	0.1700	0.1700	0.1700

计量单位: m³

编 号			80010720	80010730	80010740	80010750	80010760	
项 目			C40	C45	C50	C55	C60	
			砂子4.75mm					
基价(元)			224.38	235.90	247.75	248.34	269.85	
名 称		单 位	单 价	数 量				
材料	粉煤灰 II 级	kg	0.19	76.0000	71.0000	61.0000	61.0000	61.0000
	减水剂 WR-S	kg	4.20	5.1300	5.5300	6.0300	6.5300	7.0400
	净干砂(机制砂)	m ³	75.75	0.8600	0.8500	0.8300	0.8100	0.8000
	散装水泥 42.5	kg	0.33	372.0000	407.0000	447.0000	447.0000	508.0000
	水	m ³	3.00	0.1600	0.1600	0.1500	0.1500	0.1500

7 其他半成品配合比

计量单位: m³

编 号			80130020	80130060	80130070	80130120	
项 目			水泥白石子浆	白水泥白石子浆		白水泥彩色石子浆	
			1:2	1:1.5	1:2		
基价(元)			607.83	920.18	885.87	4721.39	
名 称			单 位	单 价	数 量		
材料	白石子	kg	0.25	1395.0000	1205.0000	1395.0000	-
	白水泥	kg	0.81	-	763.0000	662.0000	662.0000
	彩色石子	kg	0.55	-	-	-	0.3000
	水泥 32.5	kg	0.39	662.0000	-	-	-
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000	1395.0000

计量单位: m³

编 号			80030040	80030050	80030010	
项 目			石灰砂浆		石灰麻刀砂浆	
			1:3	1:4	1:2.5	
基价(元)			399.46	344.92	471.61	
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	麻刀	kg	2.01	-	-	16.6000
	石灰膏	m ³	606.00	0.3400	0.2500	0.4040
	水	m ³	3.00	0.6000	0.6000	0.6000
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	1.0200	1.0200	1.0200

计量单位: m³

编 号			80030070	80030140	80110110	
项 目			乌烟麻刀石灰浆	麻刀石灰浆	素水泥浆	
基价(元)			683.48	637.92	586.68	
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	石灰膏	m ³	606.00	1.0100	1.0100	-
	麻刀	kg	2.01	12.4000	12.1200	-
	水泥 32.5	kg	0.39	-	-	1502.0000
	乌烟	kg	1.50	30.0000	-	-
	水	m ³	3.00	0.5000	0.5000	0.3000

计量单位: m³

编 号			80110001	80090100
项 目			107胶素水泥浆	快硬水泥麻丝浆
基价(元)			612.00	519.28
名 称			单 位	单 价
材料	107胶	kg	2.11	12.0000
	快硬水泥 32.5	kg	0.56	-
	麻丝	kg	4.32	-
	水	m ³	3.00	0.3000
	水泥 32.5	kg	0.39	1502.0000

计量单位: m³

编 号			80050390	80090220	80090130
项 目			水泥石屑浆	水泥绿豆砂浆	沥青砂浆
			1:2	1:1.5	1:2:7
基价(元)			361.50	720.00	1262.78
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	滑石粉	kg	0.61	-	-
	绿豆砂(粒砂)	m ³	454.50	-	0.9000
	石屑	m ³	50.50	1.4720	-
	石油沥青	kg	3.22	-	-
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000
	水泥 32.5	kg	0.39	734.0000	795.0000
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	-	1.0200

计量单位: m³

编 号			80090140	80150170
项 目		耐酸沥青砂浆		耐酸沥青胶泥
		涂抹用		铺砌立面块料用
		1.2:1.3:3.5		1:1.5:0.05
基价(元)			2143.16	2770.16
名 称		单 位	单 价	数 量
材料	石棉	kg	2.01	-
	石英砂	kg	0.30	1239.0000
	石油沥青	kg	3.22	493.0000
	石英粉	kg	0.40	460.0000

计量单位: m³

编 号			80090160	80150230	80090120
项 目		水玻璃耐酸砂浆		水玻璃稀胶泥	硫磺砂浆
		1:0.15:1.1:2.6		1:0.15:0.5:0.5	1:0.35:0.6:0.05
基价(元)			1264.92	1630.44	3524.48
名 称		单 位	单 价	数 量	
材料	氟硅酸钠 比重1.3-1.4	kg	1.96	63.0000	134.0000
	石英砂	kg	0.30	1071.0000	-
	聚硫橡胶	kg	21.58	-	57.0000
	水玻璃 1.38-1.48	kg	1.11	409.0000	890.0000
	硫磺粉	kg	1.68	-	1149.0000
	铸石粉	kg	0.45	411.0000	446.0000
	石英粉	kg	0.40	453.0000	448.0000

计量单位: m³

编 号			80150120	80150050	80090030	80150001	
项 目			硫磺胶泥	环氧树脂胶泥	环氧打底料	酚醛树脂胶泥	
			6:4:0.15	1:0.08:2	1:0:0.07:0.15	1:0.08:0.625	
基价(元)			3148.92	14403.49	30731.05	9619.81	
名 称			单 位	单价	数 量		
材料	丙酮	kg	5.53	-	65.0000	1171.0000	-
	苯磺酰氯	kg	8.54	-	-	-	52.0000
	环氧树脂 综合	kg	19.60	-	652.0000	1171.0000	-
	酚醛树脂	kg	13.07	-	-	-	649.0000
	石英粉	kg	0.40	872.0000	1294.0000	170.0000	1158.0000
	聚硫橡胶	kg	21.58	34.0000	-	-	-
	乙二胺	kg	14.37	-	52.0000	86.0000	-
	硫磺粉	kg	1.68	1230.0000	-	-	-
	乙醇	kg	5.90	-	-	-	39.0000

计量单位: m³

编 号			80090020	80090040	
项 目		钢屑砂浆		环氧煤焦油砂浆	
		1:0.3:1.5		0.5:0.5:0.04:0.1:2:4:0.04	
基价(元)			3789.94	5975.29	
名 称			单 位	单价	
数 量					
材料	丙酮	kg	5.53	-	14.0000
	环氧树脂 综合	kg	19.60	-	165.0000
	石英粉	kg	0.40	-	655.0000
	石英砂	kg	0.30	-	1310.0000
	乙二胺	kg	14.37	-	14.0000
	二甲苯	kg	5.23	-	33.0000
	金属屑	kg	2.00	1660.0000	-
	煤油	kg	9.85	-	166.0000
	水泥 32.5	kg	0.39	1099.0000	-
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	0.2200	-

计量单位: m³

编 号			80090050	80090060	
项 目		环氧砂浆		环氧呋喃树脂砂浆	
		1:0.07:2:4		7:3:0.5:20:40	
基价(元)			10043.47	7130.33	
名 称			单 位	单价	
数 量					
材料	丙酮	kg	5.53	67.0000	46.7000
	环氧树脂 综合	kg	19.60	337.0000	233.4900
	石英粉	kg	0.40	667.7000	663.2800
	石英砂	kg	0.30	1336.3000	1324.0000
	乙二胺	kg	14.37	167.0000	17.0000
	呋喃树脂	kg	12.86	-	108.0000

计量单位: m³

编 号			80070160		80070120	
项 目			不发火花沥青砂浆		重晶石砂浆	
			1:0.533:0.533:3.12		1:2:1	
基价(元)			2214.91		527.56	
材料	名称	单位	单价	数量		
	硅藻土	kg	0.29	224.0000	-	
	石棉	kg	2.01	219.0000	-	
	石油沥青	kg	3.22	408.0000	-	
	石云石砂	kg	0.30	1320.0000	-	
	水	m ³	3.00	-	0.4000	
	水泥 32.5	kg	0.39	-	540.0000	
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	-	0.3500	
重晶石粉			kg	0.23	1087.0000	

计量单位: m³

编 号			80090110		80090180	
项 目			邻苯型不饱和聚酯砂浆		双酚A型不饱和聚酯砂浆	
基价(元)			6839.26		6914.14	
材料	名称	单位	单价	数量		
	苯乙烯	kg	12.80	8.4000	8.4000	
	二甲基苯胺	kg	8.67	2.0000	2.0000	
	过氧化苯甲酰	kg	69.00	8.4000	8.4000	
	邻苯二钾酸二丁酯	kg	9.20	6.2000	6.2000	
	邻苯型不饱和聚酯树脂	kg	17.05	312.0000	-	
	石英粉	kg	0.40	748.8000	748.8000	
	石英砂	kg	0.30	1528.8000	1528.8000	
双酚不饱和聚酯树脂 A型			kg	17.29	312.0000	

计量单位: m³

编 号			80215535	80215540	80215545	80215550
项 目			路面抗折混凝土			
			4.0MPa(42.5)	4.5MPa(42.5)	5.0MPa(42.5)	5.5MPa(42.5)
基价(元)			碎石31.5mm		237.37	
名 称			数量		245.87	
材料	散装水泥 42.5	kg	0.33	261.0000	298.0000	358.0000
	水	m ³	3.00	0.1650	0.1650	0.1650
	碎石 Φ5-31.5	m ³	88.88	0.8840	0.8810	0.8520
	中砂	m ³	156.55	0.4610	0.4390	0.4240
名 称			数量		0.3740	

计量单位: m³

编 号			80270130		80270020	80150240
项 目			重晶石混凝土		硫磺混凝土	石油沥青玛蹄脂
基价 (元)			663.79		2171.62	3528.28
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	滑石粉	kg	0.61	-	-	252.0000
	石油沥青 10#	kg	3.22	-	-	1048.0000
	聚硫橡胶	kg	21.58	-	29.0000	-
	硫磺粉	kg	1.68	-	575.0000	-
	石英粉	kg	0.40	-	199.0000	-
	石英砂	kg	0.30	-	342.0000	-
	石英石	kg	0.35	-	1136.0000	-
	水	m ³	3.00	0.1700	-	-
	水泥 32.5	kg	0.39	342.0000	-	-
	重晶石	kg	0.10	1867.0000	-	-
重晶石砂			kg	0.30	1144.0000	-

计量单位:见表

编 号			80150080		80150130	80150060
项 目			冷底子油30:70		沥青胶泥	环氧稀胶泥
			kg		m ³	
基价 (元)			6.11		7216.85	19536.91
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	汽油 90#	kg	7.21	0.6600	393.7500	-
	石油沥青 10#	kg	3.22	0.4200	1198.7500	-
	丙酮	kg	5.53	-	-	258.6100
	环氧树脂 综合	kg	19.60	-	-	862.0000
	木柴	kg	0.39	-	656.0000	-
	石棉	kg	2.01	-	58.7500	-
	石英粉	kg	0.40	-	360.0000	862.0000
	乙二胺	kg	14.37	-	-	60.3200

计量单位: m³

编 号			80310020	80330040	80330200	80110070	80090190
项 目			灰土	石灰炉渣	水泥石灰矿渣	水泥珍珠岩	石棉水泥
			3:7	1:4	1:1:10	1:8	3:7
基价 (元)			172.36	162.08	138.53	282.40	1704.60
名 称			单 位	单 价	数 量		
材料	矿渣	m ³	35.35	-	-	1.2300	-
	炉渣	m ³	60.60	-	1.1800	-	-
	生石灰	kg	0.61	243.0000	147.0000	61.0000	-
	石棉	kg	2.01	-	-	-	587.0000
	水	m ³	3.00	0.3000	0.3000	0.3000	0.4000
	水泥 32.5	kg	0.39	-	-	146.0000	168.0000
	粘土	m ³	20.20	1.1500	-	-	-
	珍珠岩	m ³	185.93	-	-	-	1.1600

计量单位: m³

编 号			80270120		80090010	80090070
项 目			水玻璃耐酸混凝土		保温板材专用粘结砂浆	胶粉聚苯颗粒保温砂浆
基价(元)			1159.95		3846.06	826.95
名 称			单 位	单 价	数 量	
材料	保温板材粘结砂浆粉料	kg	2.60	-	1479.0000	-
	水	m ³	3.00	-	0.2200	0.2100
	氟硅酸钠 比重1.3-1.4	kg	1.96	42.0000	-	-
	聚苯颗粒	m ³	260.00	-	-	1.2600
	聚苯颗粒胶粉料	kg	2.81	-	-	177.4800
	石英粉	kg	0.40	257.0000	-	-
	石英砂	kg	0.30	696.0000	-	-
	石英石	kg	0.35	926.0000	-	-
	水玻璃 1.38-1.48	kg	1.11	283.0000	-	-
	铸石粉	kg	0.45	284.0000	-	-

计量单位: m³

编 号			80090001		80090090
项 目			玻化微珠保温砂浆		抗裂砂浆
基价(元)			1347.45		2286.57
名 称			单 位	单 价	数 量
材料	玻化微珠保温砂浆粉料	kg	2.40	561.0000	-
	抗裂砂浆粉料	kg	1.66	-	1377.0000
	水	m ³	3.00	0.3500	0.2500

计量单位: m³

编 号			80070020		80070010
项 目			加气混凝土专用砌筑砂浆		加气混凝土专用抹灰砂浆
基价(元)			679.89		679.92
名 称			单 位	单 价	数 量
材料	加气混凝土抹灰专用砂浆胶结料	kg	1.35	-	357.0000
	加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料	kg	1.35	357.0000	-
	水	m ³	3.00	0.2300	0.2400
	中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	1.0500	-
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18	m ³	187.86	-	1.0500

计量单位: m³

编 号			80150180	80150190	80150200	80270080
项 目			耐酸沥青胶泥			耐酸沥青混凝土
			隔离层用		灌缝用	铺砌在块料用
			1: 0.3: 0.05		1:0.8:0.05	1:1:0.05
基价(元)			3477.55	3126.06	2999.79	943.92
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	滑石粉	kg	0.61	-	-	460.0000
	石棉	kg	2.01	49.0000	42.0000	39.0000
	石英粉	kg	0.40	293.0000	665.0000	783.0000
	石油沥青	kg	3.22	1013.0000	862.0000	810.0000
	石油沥青 30#	kg	3.22	-	-	206.0000

计量单位: m³

编 号			80251100		80251110	
项 目			水泥稳定粒料			
			水泥用量			
			3%		5%	
基价(元)			179.97		190.30	
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	散装水泥 42.5	kg	0.33	63.0000		103.0000
	水	m ³	3.00	0.1258		0.1235
	碎石(沥青用) Φ0-5	m ³	106.05	0.6738		0.5882
	碎石(沥青用) Φ10-25	m ³	106.05	-		0.8822
	碎石(沥青用) Φ10-30	m ³	106.05	0.8236		-

计量单位: m³

编 号			80270140	80270150	80270160	80270170	80270180
项 目			透水水泥混凝土				
			C15	C20	C25	C30	C35
基价(元)			222.17	227.78	236.03	247.91	265.07
名 称		单 位	单 价	数 量			
材料	散装水泥 42.5	kg	0.33	358.0000	375.0000	400.0000	436.0000 488.0000
	水	m ³	3.00	0.1220	0.1220	0.1220	0.1220
	碎石 Φ5-10 (细石)	m ³	93.93	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036

主编单位：福建省建设工程造价管理总站

参编单位：福建省建筑科学研究院

中建商品混凝土（福建）有限公司

审定人员：鄆 飞 黃玉富

主编人员：高雄映 康 章 徐秀华 张恒春

参编人员：赵俊秋 金玉山 朱 辉 陈 强